
one and Parkage Inconnu Pontaix = Marsanne noire de pays 149Mtp2 Collection Vassal-Montpellier 10.2255 Treamer Portain

ulantanlantanlantanlantarl

unimhmili Limindanili





nlandardardardardardardarda

luntundundu

Désignation: Incomm Centaix Clos 10 Planche 22 Rang S souche 5 Vigueur : 1 Date de Véraison : 31-7-64 Date de Maturité : 18.8.64 +1 Pourriture : O 15cm GRAPPE : G - M - P - L - M - C Pédoncule : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. 170/5 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge : s 12 saveur : 6 - m - ar - fox - her s 20 disc: - sph. - (ell). - Ov. s 30 Obov. - cyl. - fus. s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré, Miller: 0 1 2 3 4 5

luntudunt

Désignation: meanne Pontaix Clos 10 Planche 22 Rang S Souche 5 Vigueur : Date do Véraison: 5.8.65 Date de Maturité: 19.8.65 10 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P- L - N - C. Pédonculo : L - M - (C) BAIE: TG - G - M - F. Bl. - Gr - Rs - Rg - M. s 1 & Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 2 1 disc. - sph. - 611 - Ov. s 3 O Obov. - cyl. - fus. s 4 0 s 5 4 avec pépins - apyréne jus : inc. - coloré Miller: 6 | 2 3 4 5

DESIGNATION: Income Pontain CLOS 10 PLANCHE 22 RANG & SOUCHE 5 Vigueur : 2 Port : (Frig) - 1/2 érig - couché. Date de Veraison: 26-7-66 Date de maturité : 23-8-66 Pourriture : 6 Pédoncule : MC Millerandage : O GRAPPE : G - M - G. BAIL : TG - G - M - P. disc. - sph. - elD. - ov. obov. - cyl. - fus. Jouleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : a 16 avec pépins - apyrène.
Jus : inc. coloré. s 3.1 s 40

dantadantadantadantad

tuutuuluutu

Ann o: 1965 3. plesonont, 10:2255... Désign tion Inconnu Pontain

7		:							imsa !
i		: 27-3	31,3	Į.	!	!	!	!	
1 1	! 4	! 1	2,!	Commence of the Commence of th	!	!	!	!	1
į 5	: 5	13	3 , !	1	;	!		1	:
! 3	17-	1 1	! '!	! !	!	!	. !	!	!
1 4	17-	! !		ŗ	!	1	!	!	į
! 5	1 5		9 4			1	!	1	İ
i Alexante	· / f mmr.ssmmmu.s		2	: :==:::::::::::::::::::::::::::::::::	:	.=======			; ; ;
				D 6	31.3.6	TX	+3		

dantadantadantadantad

hutunhudu

	! Hombre ! total							
		1123	1 16.3 !	!	!	!	!!!	1
1	:4	11	13 4 1	!	1	!	!	1
2	! 2	11	12 4 !	! ! !	1	106	6	1
3	! >	!	1 1	!	! ! !	3-11	!	!!
4	i t	!	!!!	!10	NI)	1 !	1	1
5	13	14	12 4	Dive	1 +	1	!	

Désignation: In unnu Pontaise

lunundund

VASSAL 10 Planche 22 Côté S5 Nº Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

2
31
4/34

6panoui 4 - moyen 5 - globuleux 5

41-32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7 - duveteux (8) -

cotonneux 9.

42 50 - blanc 9 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

4 3 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranseuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - culvrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

Nº ordre

luntindunti

Désignation: Ynonne de Pontaise

VASSAL 10 Planche 22 côté 55 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.)
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 3 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3)

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Calvo 6,64

Nº ordre

humulum

Désignation: Inconne Pontaise

10 Planche 12 Côté 55 Rang souche 12 3 4 5

(F) RAPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. - noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte D - jaune 2 - rouge clair 3 la base rouge foncé 4. - vrille

: coloré 7 - vert 8. - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

In connu de Pontaise Désignation : Emplacement: 10, 20 S5 A. 1

humanama

FEUILLE ADULTE.

colonne potite 1 - novenne 2 - grande 3. 34 --Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre ()- séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: slabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. 36 -

- Sumface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 60
- Nervures : Face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 --Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo Juin 65 Emplacement :

lunundunti

10.22 S5 Muconne Portaise Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15cm

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5).
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 7 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnuc 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre (1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court (4) moyon 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9).
- 33 Do séparation facilo (égreneuse) 1 difficilo (2)

Angel 8.64

Income de Pontaise Planche Côté 10.22.55... Rang souche (1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fert (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ((2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raiss (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(2). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntunlunt

Calvo 12.65

Nº d'ordre : 0.149-02 D	ésignation: Inconnu. Pontaix
Origine :	
Emplacement 1022-S5. Vac.	Vien
*	,
8 - Angle des nervures	. 1 - 每 - 3 2
9 - L ₁ /L	.1-2-3. +
10 - L ₂ /L	. 1 - 2.
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-(4)-(5)-6.
15 - S.L.S. (forme)	. 1 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3)
17 - Dents : Méd/B	.1-2-3
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	. 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P	. 1 - 2 - 3 - (1) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral	^ ~
Direction	
Forme	
Médiane/Base	:6-1-1
	Domergue 65

dantadantadantadantad

Lummhudu